



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 653526

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	FONTINI S.A. Pol Industrial Urvasa, C/Anoia Enum 15, Esquina Penedès s/n - 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA) - ESPAGNE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	FONTINI S.A. (1527AP) Pol Industrial Urvasa C/Anoia Enum 15 Esquina Penedès s/n - 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONE) - ESPAGNE
Produit : <i>Product:</i>	Socle fixe de prise de courant <i>Fixed socket-outlet</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	FONTINI
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	Gamme / Series GARB Références voir annexe / <i>references see annex</i>
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	16 A, 250 V~, 2P+T / 2P+E
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Voir annexe / <i>see annex</i> Mise à jour de la norme / <i>update the standard</i>
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 61-314:2008 +A1:2010
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	Raport d'essai/Test report n° 126532-653533
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n°60048974 du 2007-06-22

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-04-03

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer



RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICATION

feuille de norme / <i>standard Sheet</i>	I
courant nominal / <i>rated current (A)</i> tension nominale / <i>rated voltage (V)</i>	16 A 250 V~
degré de protection <i>degree of protection</i>	IP20
présence de contact de terre <i>provision for earthing</i>	avec contact de terre <i>with earthing contact</i>
procédé de raccordement du câble <i>method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
type des bornes <i>type of terminals</i>	bornes à vis <i>screw-type</i>
socles / <i>socket-outlets</i>	
degré de protection contre les chocs électriques <i>degree of protection against electric shock</i>	protection normale <i>normal protection</i>
présence des obturateurs <i>existence of shutters</i>	avec obturateurs <i>with shutters</i>
mode de pose - utilisation <i>method of application - mounting</i>	en saillie <i>surface type</i>
procédé d'installation <i>method of installation:</i>	conception A <i>design A</i>

Bases

Référence / <i>Reference</i>	Finition / <i>Finish</i>
30-208-17	Blanc / <i>White</i>
30-208-11	Blanc + décor bleu / <i>White + blue decoration</i>
30-208-13	Blanc + décor brun / <i>White + brown decoration</i>

Marquage de la base / *Marking of the base :*

Réf 30-208-XX = base 30-201 ÷ 16 + terre + capot 2P+T + support porcelaine de montage en saillie.

Ref 30-208-XX = base 30-201 ÷ 16 + earth + cover 2P+E + surface type porcelain support.

Plaques décor / *Frames*

Référence / <i>Reference</i>	Finition / <i>Finish</i>
30-80X-19	Bois finition miel / <i>Wood completion honney</i>
30-80X-21	Finition vieux bois / <i>Completion old wood</i>

X= nombre de postes / *number of gang*





L C I E

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 60044095A

Délivrée à: <i>Delivered to:</i>	FONTINI S.A. Pol Industrial Urvasa C/Anoia Enum 15 Esquina Penedès s/n - 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA) - ESPAGNE
Site de fabrication : <i>Factory :</i>	FONTINI S.A. (1527AP) Pol Industrial Urvasa C/Anoia Enum 15 Esquina Penedès s/n - 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONE) - ESPAGNE
Produit: <i>Product:</i>	Interrupteurs pour installations électriques fixes <i>Switches for fixed-electrical installations</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu): <i>Trade mark (if any):</i>	FONTINI
Modèle, type, référence: <i>Model, type, reference:</i>	Gamme/Series GARBY : 30-304-XX (fonction/function 7) 30-306-XX (fonction/function 1) 30-308-XX (fonction/function 6)
Caractéristiques nominales et principales: <i>Rating and principal characteristics:</i>	10AX - 250V~ - Ouverture des contacts/Contact opening : normale/normal gap - Commande rotative/Rotary actuating - Pose en saillie/Surface-type
Informations complémentaires: <i>Additional informations:</i>	Mise à jour suite à évolution de la norme/ Update further to the evolution of the standard
Le produit est conforme à: <i>The product is in conformity with:</i>	EN 60669-1:1999 +A1:2002
Documents pris en compte: <i>Relevant documents:</i>	NTR n° CCA/ES1025 - Rapport d'essai/Test report N° LEL.LME.06/ 1050i/02
Annule et remplace (s'il y a lieu): <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n° 42707010 du 2002.08.19

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2006-03-21

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager

